

# AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING

Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub h

Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2

(Model-)Bouwverordening 1992, artikelen 8.1.1 en 8.1.2

## Niet in te vullen door aanvrager:

Ruimte voor stempel(s)

Dossier nr. BWT

Datum van ontvangst:

Indienen in \_\_\_\_\_ voud, met  
inbegrip van de eventuele bijlagen.

Indienen bij Dienst/Afdeling:

## In te vullen door de aanvrager:

Aan Burgemeester en Wethouders van de

gemeente \_\_\_\_\_

### 1. Gegevens van de opdrachtgever van het sloopproject:

a. Naam en voorletters: \_\_\_\_\_

b. Kwaliteit (bijv. eigenaar,  
sloopondernemer) \_\_\_\_\_

c. Adres: - straat + huisnummer: \_\_\_\_\_

- postcode + plaats: \_\_\_\_\_

d. Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

e. Faxnummer: \_\_\_\_\_

### 2. Gegevens van de eventuele gemachtigde:

a. Naam: \_\_\_\_\_

b. Kwaliteit (bijv. bouwonder-  
nemer, sloopondernemer) \_\_\_\_\_

c. Adres: - straat + huisnummer: \_\_\_\_\_

- postcode + plaats: \_\_\_\_\_

d. Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

e. Faxnummer: \_\_\_\_\_

**3. Verantwoordelijke voor het slopen van het bouwwerk, indien deze niet dezelfde is als de bij vraag 2 vermelde gemachtigde:**

- a. Naam en voorletters: .....
- b. Kwaliteit (bijv. sloopondernemer): .....
- c. Adres: - straat + huisnummer: .....  
- postcode + plaats: .....
- d. Telefoonnummer: .....
- e. Faxnummer: .....

**4. Plaats van het te slopen bouwwerk:**

- a. Adres: - straat + huisnummer: .....  
- postcode + plaats: .....
- b. Kadastraal bekend:- gemeente: .....  
- sectie: .....  
- nummer(s): .....

**5. a. Wordt het gehele bouwwerk gesloopt?**

ja .....   
nee .....

**b. Indien niet het gehele bouwwerk wordt gesloopt, geef dan een precieze aanduiding van het te slopen gedeelte (Zo nodig aangeven op bijgevoegde tekening):**

.....  
.....

**6. Voor welk doel werd het bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk het laatst gebruikt?**

.....  
.....  
.....  
.....

**7. Wordt op hetzelfde perceel als het te slopen bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk:**

- a. een nieuw bouwwerk opgericht? ja .....   
nee .....
- b. een bestaand bouwwerk veranderd? ja .....   
nee .....
- c. een bestaand bouwwerk uitgebreid? ja .....   
nee .....
- d. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, is daarvoor bouwvergunning aangevraagd?  
ja .....  (Datum: ..... )  
nee .....
- e. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, zal daarvoor bouwvergunning worden aangevraagd?  
ja .....  (Datum: ..... )  
nee .....

f. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, is daarvoor een melding bouwvoornemen gedaan?

ja  (Datum: \_\_\_\_\_)

nee

g. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, zal daarvoor een melding bouwvoornemen worden gedaan?

ja  (Datum: \_\_\_\_\_)

nee

**8. Welke werkwijze zal bij het slopen van de niet-asbesthoudende gedeelten van het bouwwerk worden toegepast? (Bijv. De schoorsteen zal worden gesloopt d.m.v. explosieven en het overige gedeelte van het bouwwerk zal over de hand worden gesloopt.)**

.....

.....

.....

**9. Hoeveel sloopafval zal uw sloopproject naar schatting opleveren?**

..... m<sup>3</sup>.

**10. Zal er naar verwachting asbesthoudend sloopafval vrijkomen?**

ja

nee

Indien u 'nee' hebt aangekruist gaat u verder naar vraag 13

**11. Op welke plaatsen in het bouwwerk zijn asbesthoudende materialen aanwezig?  
Geef hiervan een nauwkeurige aanduiding.**

.....

.....

.....

.....

**12. a. Is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest?**

ja

nee

**b. Zo ja, het onderzoeksrapport bijvoegen.**

**13. Alleen invullen indien bij vraag 10 'nee' is aangekruist.**

**Op grond waarvan bent u van mening dat het te slopen bouwwerk of te slopen gedeelte daarvan geen asbest bevat?**

- a. onderzoeksrapport, opgesteld door een deskundig asbestonderzoeksbureau;
- b. onderzoeksrapport, opgesteld volgens BRL 5052, en -indien dit rapport dateert van voor 1 juli 1993- een verklaring van de aanvrager dat er na deze datum geen veranderingen aan het bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;
- c. bewijsstuk dat het bouwwerk is gebouwd na 1 juli 1993;
- d. verklaring van de bouwer dat geen asbest is toegepast bij de bouw, alsmede de verklaring van de aanvrager dat er sindsdien geen veranderingen aan het bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;
- e. verklaring van de fabrikant of de leverancier dat het te slopen materiaal geen asbest bevat, alsmede de verklaring van de aanvrager dat het te slopen materiaal van deze fabrikant of leverancier afkomstig is;
- f. verklaring van de aanvrager dat een visuele inspectie op basis van de checklist uit bijlage 8 van de bouwverordening (checklist is gevoegd bij dit formulier) geen asbestverdachte materialen oplevert en, voor zover wel verdachte materialen zijn aangetroffen, door middel van een materiaalanalyse door een geaccrediteerd laboratorium of van de Inspectie Gezondheidsbescherming wordt aangetoond dat zij asbestvrij zijn.

Het rapport of de verklaring(en) en/of de materiaalanalyse zoals hiervoor is aangekruist, is/zijn in .....voud bijgevoegd.

14. Zal er naar verwachting gevaarlijk afval (chemisch verontreinigd sloopafval) vrijkomen?

ja

nee

15. a. Is onderzoek verricht naar verontreiniging met gevaarlijk afval (chemisch verontreinigd sloopafval)?

ja

nee

b. Zo ja, het onderzoeksrapport bijvoegen.

16. Bestaat het steenachtig sloopafval van uw sloopproject overwegend uit betonpuin?

ja

nee

17. a. Verzoekt u hierbij een beroep te doen op de uitzonderingsbepaling om beton- en/of metselwerkpuin op de sloopplaats te mogen verwerken in een aldaar opgestelde mobiele puinbreekinrichting?

ja

nee

b. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, waarom?

.....  
.....

18. a. Heeft u bijlagen bijgevoegd bij dit formulier?

ja

nee

b. Zo ja, s.v.p. per stuk omschrijven, welke:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

N.B. Alle bijlagen moeten door de aanvrager of diens eventuele gemachtigde zijn ondertekend, resp. gewaarmerkt. Bij kopieën van vergunningaanvragen die niet tot de gemeente gericht zijn, moet de kopie door het desbetreffende bevoegde bestuursorgaan gewaarmerkt zijn.

Plaats: .....

Plaats: .....

Datum: .....

Datum: .....

19. Handtekening gemachtigde:

Handtekening opdrachtgever sloopproject:

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

N.B. Indien een handtekening namens een rechtspersoon is gezet, s.v.p. vermelden de naam van de ondertekenaar (in blokletters) en zijn hoedanigheid bij die rechtspersoon (bijv. J. JANSEN, voorzitter woningbouwvereniging).

## BIJLAGE

### *Bij het formulier aanvraag sloopvergunning*

Checklist voor de visuele inspectie van woningen en daarmee vergelijkbare bouwwerken op de aanwezigheid van asbest

### *Bijlage behorende bij artikel 8.1.2 van de bouwverordening*

Asbestcementproducten en overige producten waarin asbest in hechtgebonden vorm voorkomt (N.B. De aanduiding "hechtgebonden" geldt voor het nieuwe product. Door slijtage kan de hechtgebondenheid van deze producten in de loop der tijd afnemen.)

<b>Product</b>	<b>Mogelijk toegepast in</b>	<b>Mate waarin het is toegepast</b>	<b>Uiterlijk</b>
Asbestcement, vlakke plaat	Gevels, dakbeschot, rondom schoorstenen	Vaak	Grijze plaat van 3 tot 8 mm dik, vaak aan een kant 'wafelstructuur'
Asbestcement, vlakke gevelplaat met coating	Decoratieve buiten-gevels, galerij	Vrij algemeen in flats	Als vlakke plaat maar met aan een kant gekleurde geëmailleerde of gespoten coating
Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaal	Bij kachel of CV-installatie, ventilatiekanalen	Vaak	Rond of vierkant kanaal, verder als vlakke plaat
Asbestcement, bloembak	Zowel buiten als binnen, balkons	Vaak	In diverse vormen, verder als vlakke plaat, meestal dunner dan betonnen bak
Asbestcement, golfplaat	Daken van schuren en garages	Vaak	Als golfplaat, in diverse dikten
Asbestcement met cellulosevezels (asbestboard)	Alleen geschikt voor binnentoepassingen, aftimmeringen, in pandige kasten	Soms	Geelbruine, dunne plaat, lijkt op hardboard
Asbestcement, dakleien	Imitatieleien	In Nederland weinig toegepast	Vlakke plaatjes, aan één zijde gecoat
Asbestcement, standleidingen	Afvoer toilet	Vaak	Als luchtkanaal, maar dikker
Asbestcement, imitatiemarmer	Vensterbanken en schoorsteenmantels	Soms	Als marmer, in breuk- of zaagvlakken zijn witte vezels zichtbaar
Harde asbesthoudende vinyltegels	Toiletten, keukens	Soms, meestal bij de bouw gelegd	Harde tegel met meestal een wit gevlamd motief

Afdichtkoord	Afdichting schoorstenen, kachelruitjes en -deurtjes, in oude haarden en allesbranders	Regelmatig	Wit tot vuilgrijs pluizig koord
Asbesthoudend stucwerk	Op (vochtige) muren en plafonds	Nauwelijks	Vezelige korrelstructuur
Brandwerend board	Onder CV-ketels, wanden CV-kast, stoppenkast, plafonds, trapbeschoot	Regelmatig, vooral in flats en grotere complexen	Lichtbruin tot geel, zachtboardachtig
Asbestkarton	Bekleding zoldering	Weinig	Lichtgrijs, kartonachtig
Vinylzeil met asbesthoudende onderlaag	Keukens, trappen enz., geproduceerd voor 1983	Zeer vaak	Zeer divers, alleen te herkennen door analyse onderlaag

## TOELICHTING TABEL

### Herkennen van asbest

Alleen in een laboratorium kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of een product asbest bevat. Wel kunt u materialen herkennen waarin mogelijk asbest zit. Het bovenstaande overzicht helpt daarbij. Dit overzicht is niet volledig.

Voor de herkenning van vinylvloertegels en vinylvloerbedekking (in de volksmond zeil) waarin mogelijk asbest zit, kan de volgende informatie worden gegeven:

#### *Asbesthoudende vinylvloertegels*

Tot omstreeks 1985 waren vinylvloertegels te koop, die verstevigd zijn met asbest. Meestal zijn deze kunststoftegels al tijdens de bouw gelegd. Vinyl vloertegels zijn veelal toegepast in vochtige ruimten, zoals toiletten en keukens.

Vinylvloertegels zijn hard en een beetje glanzend, vaak met een wit 'gevlamde' decoratie.

#### *Asbesthoudende vinylvloerbedekking*

Vinylvloerbedekking met asbest was tussen 1968 en 1983 te koop. Het is veel gebruikt in keukens en op trappen. De top-laag is van PVC en in de onderlaag zit asbest. Deze viltachtige onderlaag lijkt op karton en is lichtgrijs tot lichtbeige en soms lichtgroen.

### Asbest zit bijna nooit in de volgende soorten vloerbedekking:

- vloerbedekking van textiel (tapijt);
- ondertapijt van vilt;
- breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode onderkant;
- stijve, zeilachtige vloerbedekkingen met een harde, ruwe onderzijde met daarin een grofmazig juteweefsel, zoals linoleum;
- buigzaam zeil met een dikke, bruine, harige onderzijde;
- soepel zeil met een onderkant van kunststof (plastic) of foam (schuim).

### Ten slotte is het van belang het volgende te weten:

- Toepassing en verkoop van asbest is sinds 1 juli 1993 nagenoeg verboden.
- Na 1983 is vrijwel geen losgebonden asbest meer toegepast.
- Sinds enkele jaren zijn ook asbestvrije cementplaten (bijvoorbeeld golfplaten) op de markt. De in Nederland gefabriceerde asbestvrije cementplaten zijn te herkennen aan de opdruk NT aan de onderzijde van de plaat.